

Deska Bambus Ceramix CTECH P+W Dasso NRO

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55103/0200	20 mm	137 mm	1 850 mm

Bambusowe deski tarasowe łączą ekologiczne podejście z ponadprzeciętną wytrzymałością. Koniakowa barwa przywodzi na myśl termodrewno, jednak bambus legitymuje się wyższą odpornością biologiczną i wytrzymałością. Gęstością i twardością przewyższa nawet takie gatunki, jak bangkirai i ipe lapacho.

Dasso CTECH to prawdziwa rewolucja w dziedzinie tarasów - ekologicznie i technologicznie. Drewno to surowiec odnawialny, jednak potrzebuje 50-80 lat, zanim będziemy mogli z niego skorzystać bez szkody dla środowiska. Trawa bambusowa może być ścięta i użyta do produkcji już po 4-6 latach.

Deski tarasowe Dasso CTECH zostały zaimpregnowane przy pomocy ceramicznej nanotechnologii. Oznacza to, że opatentowana powłoka ceramiczna chroni ściany komórkowe bambusa od wewnątrz. Częsteczki CeramiX tworzą skuteczną barierę przed bakteriami, grzybami i innymi zewnętrznymi czynnikami, które trawią z czasem tradycyjne drewno. Poprawiają też odporność koloru na promieniowanie UV. Dotychczas żadna inna firma nie wdrożyła podobnej metody impregnacji struktury bambusa. Dlatego CTECH wyróżnia się na tle wszystkich innych desek bambusowych na świecie.

Drewno bambusowe poddane obróbce cieplnej doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych i zachowuje swój kształt i parametry przez wiele lat po instalacji. Kompatybilne z systemami niewidocznego montażu. Biologiczna gwarancja producenta na 25 lat.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Ryflowana / Gładka
CTECH



Klasa trwałości 1



Biologiczna gwarancja
producenta na 25 lat

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-bambus-ceramix-ctech-pw-dasso-nro-p15729722>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.





EN 13501-1: B-s1, d0



Łatwa w pielęgnacji

SPECYFIKACJA

Grubość	20 mm
Szerokość	137 mm
Długość	1 850 mm
Waga	6,34 kg

Deska tarasowa

Wzór	Dasso Ceramix CTECH
Gatunek/Materiał	Bambus
Klasa	A
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Brązowy
Wygląd	Spokojny
Krawędź	Pióro + Wpust
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 1
Pochodzenie	Azja
Dystans (zalecany)	400 mm

AKCESORIA

Legary

Legar Bambus XTR Dasso

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55103/1000	30 mm	48 mm

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-bambus-ceramix-ctech-pw-dasso-nro-p15729722>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



System montażu

Klips do desek Bambus Dasso H Klips+Torx

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość
55103/1002	80 szt.	27 mm	11 mm

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-bambus-ceramix-ctech-pw-dasso-nro-p15729722>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

