


Blum siłowniki Aventos HK wersja Tip-On, Współczynnik mocy 1500-4900, 20K2700T

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
78831/0203	0 mm	0 mm	0 mm

Zestaw siłowników 20K2700T w wersji Tip-On - MEBLE BEZ UCHWYTÓW, OTWIERANIE PRZEZ NACIŚNIĘCIE:

- współczynnik mocy 1500-4900 LF,
- wysokość korpusu od 205 do 600 mm,
- szerokość korpusu do 1800 mm,
- minimalna głębokość korpusu – 207 mm,
- kąt otwarcia 107°,
- regulacja frontu w 3 płaszczyznach,
- bezstopniowa regulacja mocy siłownika,
- w celu zamknięcia frontu, wystarczy docisnąć front do końca.



Uwaga: do właściwego zamontowania należy dokupić mocowania frontu 20S4200- do frontów drewnianych lub 20S4200A – do ramek aluminiowych, komplet zaślepek 20K8000, oraz Tip-On 956.1004 w wersji Standard lub 956A1004 w wersji Silniejszej, ewentualnie adapter do Tip-On.

Istnieje opcja zmniejszenia kąta otwarcia frontu do 100° lub 75°, za pomocą ograniczników kąta otwarcia 20K7041 lub 20K7011.

Występuje również w wersji BLUMOTION.

Do właściwego obliczenia mocy siłownika zalecane jest skorzystanie z narzędzi firmy BLUM, takich jak Dynalog lub kontakt ze specjalistą w naszej firmie.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Waga **2,4 kg**

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/okucia-meblove/podnosniki-frontow/blum-silowniki-aventos-hk-wersja-tip-on--wspolczynnik-mocy-1500-4900--20k2700t-p3242192>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Akcesoria meblowe

Grupa produktowa	Okucia typu flip-up
Powierzchnia	Ocynk
Montaż	Na wkręty
Symbol producenta	20K2700T
Symetryczny	Tak

Podnośniki frontów

System podnośnika	Aventos HK
Współczynnik mocy	1500-4900

AKCESORIA

Podnośniki frontów

Blum mocowanie frontu Aventos HS/HL/HK, 20S4200

Numer artykułu

78831/0202

Blum ogranicznik kąta otwarcia do 75° do Aventos HK, 20K7011

Numer artykułu

78831/0200

Blum ogranicznik kąta otwarcia do 100° do Aventos HK, 20K7041

Numer artykułu

78831/1085

Technologia ruchu

Blum adapter prosty do Tip-On, wersja długa, brunatnoczarny, 956A1201

Numer artykułu

78831/0545

Blum adapter prosty do Tip-On, wersja krótka, jedwabiście biały, 956.1201

Numer artykułu

76200/0122

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/okucia-meblowe/podnosniki-frontow/blum-silowniki-aventos-hk-wersja-tip-on--wspolczynnik-mocy-1500-4900--20k2700t-p3242192>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Blum adapter prosty do Tip-On, wersja krótka, brunatnoczarny, 956.1201

Numer artykułu

78831/0542

Blum adapter prosty do Tip-On, wersja krótka, szary, 956.1201

Numer artykułu

76200/0121

Blum adapter prosty do Tip-On, wersja długa, szary, 956A1201

Numer artykułu

76200/0127

Blum adapter prosty do Tip-On, wersja długa, jedwabiascie biały, 956A1201

Numer artykułu

76200/0128

Blum Tip-On, wersja długa, czarny, 956A1004

Numer artykułu

78831/0551

Blum Tip-On Wersja krótka, czarny, 956.1004

Numer artykułu

78831/0548

Długość

50 mm

Blum Tip-On, wersja krótka, standard, jedwabiascie biały, 956.1004

Numer artykułu

76200/0119

Blum Tip-On, wersja długa, szary, 956A1004

Numer artykułu

76200/0124

Blum Tip-On, wersja długa, jedwabiascie biały, 956A1004

Numer artykułu

76200/0126

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/okucia-meblowe/podnosniki-frontow/blum-silowniki-aventos-hk-wersja-tip-on--wspolczynnik-mocy-1500-4900--20k2700t-p3242192>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

