

## Deska Thermojesion A ryflowana/ gładka

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
<b>55743/0015</b>	<b>21 mm</b>	<b>135 mm</b>	<b>1 500 mm</b>

Jesion termowany należy do najbardziej trwałego drewna naszej szerokości geograficznej, co gwarantuje pierwszorzędną klasę trwałości. Początkowo jasnobrązowy z ciemnym twardzielem, uszlachetniony jesion termowany przybiera odcień jednolitej, ciemnej marki „Latte Macchiato”, od którego odcinają się kontury słoików rocznych. Jesion termowany ma bardzo zwartą teksturę i gładką powierzchnię, co czyni go przyjemnym w dotyku. Także w stadium zszarzenia wykazuje się stylem. Na nasze deski tarasowe z jesionu termowanego surowiec drzewny sprowadzamy bez wyjątku z kontrolowanych terenów Europy. Dzięki temu jesion termowany punktuje na całej linii ze względów ekologicznych.

Deska tarasowa z Termojesionu nie zawiera już żywicy. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Ze względu na zastosowanie deski tarasowej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, poprzez co może się odkształcać, pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 5%), co nie jest traktowane jako wada. Do dopuszczalnych wad zaliczamy również nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski tarasowej. Dostawca nie odpowiada za montaż desek tarasowych.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



### CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 1



Niewidoczny system  
mocowania



Widoczny system  
mocowania



Ryflowana / Gładka

dotatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermojesion-a-ryflowanagladka-p4922984>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## SPECYFIKACJA

Grubość	21 mm
Szerokość	135 mm
Długość	1 500 mm
Waga	2,763 kg

### Deska tarasowa

Gatunek/Materiał	Thermo Jesion
Klasa	AB
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Ciemnobrązowy
Wygląd	Spokojny
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 1
Pochodzenie	Europa
Dystans (zalecany)	400 mm

## AKCESORIA

### Do pielęgnacji

#### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
<b>55024/0001</b>	<b>Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

#### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
<b>55039/0021</b>	<b>Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermojesion-a-ryflowanagladka-p4922984>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



#### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
<b>55039/1014</b>	<b>Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

#### Odszarczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
<b>55024/0010</b>	<b>Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

#### Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu	Wydajność
<b>55025/0300</b>	<b>pierwsza warstwa 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>kolejne warstwy: 10m<sup>2</sup>/l</b>

dodatkowe informacje <https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermojesion-a-ryflowanagladka-p4922984>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

